

Kontakt:

adres: Brzoskwiniowa 18

45-920 Opole

POLSKA

tel: +48-606-914-040

tel: +48-77-45-66-447


e-mail: info@bapro.com.pl

website: www.bapro.com.pl

KATALOG CZĘŚCI AKCESORIA



B BAPRO



Opis:
Katalog zawiera poglądowe zdjęcia ,
nazwy produktów oraz numery katalogowe.

Agregat tynkarski Pojemnik z ramą / motoreduktory	1
Wykaz części dot. całej serii BAPRO one 230V i 400V	
Kompresor K2 400V	2
Wykaz części dot. BAPRO one, BAPRO one PLUS, BAPRO one MAX, BAPRO one STRONG MAX	
Armatura wodno - powietrzna	3
Wykaz części dot. całej serii BAPRO one 230V i 400V	
Pompa wody 50M	4
Wykaz części dot. całej serii BAPRO one 230V i 400V	
Automatyka 400V	5
Wykaz części dot. BAPRO one, BAPRO one PLUS, BAPRO one MAX, BAPRO one STRONG MAX	
Kompresor K2 230V	6
Wykaz części dot. BAPRO one 230V , BAPRO one 230V STRONG MAX	
Automatyka 230V	7
Wykaz części dot. BAPRO one 230V , BAPRO one 230V STRONG MAX	
Pompy ślimakowe	8
Akcesoria pozostałe	9
Mieszadła / Czyszczenie / Inne	
Złączki gecka wod.-pow. / Złącza tynkarskie / Uszczelki / Szpryce natryskowe	
Węże materiałowe , powietrzne i wodne / Kable elektryczne	
Zacieraczka	10
BAPRO EASY II 230V wykaz części	



1

2

3

4



5

6

7

8



9



10



11



12



13



14



15



Motoreduktory / wtyk

16



17



18



19



20



pos	kod produktu	nazwa produktu
1	.0264	kołnierz osłonowy motoreduktora
2	.0173	lej kolumny mieszającej
3	.0280/1	uszczelka gumowa leja kolumny
4	.0280/2	uszczelka gumowa kosza zasobnika
5	.0172	nastawnik koła podawczego
6	.0548	koło podawcze (słoneczko)
7	.0036	blacha osłonowa przeciw zapyleniu
8	.0554	nakrętka koła podawczego (słoneczka)
9	.0517	krata osłonowa z zębniakiem
10	.0009	osłona zabieraka
11	.0135	zapięcie kolumny z blokadą
12	.0232	bolec kolumny
13	.0289	zawleczka
14	.0334	koło jezdne maszyny obrotowe 360 stopni
15	.0484	koło jezdne maszyny obrotowe 360 stopni z hamulcem
16	.0567	motoreduktor główny 5,5 kW edycja BAP01 416
17	.0138/1	motoreduktor podajnika 0,55 kW edycja BAP02 29
18	.0501	motoreduktor główny 5,5 kW edycja BAP01 236
19	.0138/2	motoreduktor podajnika 0,55 kW edycja BAP02 22
20	.0132	wtyka 7x16A

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




12



13



14



15



16



17



18



19



20



21




22



23



pos	kod produktu	nazwa
1	.0443	kompresor HANDY K2 400 Volt (bez wtyczki i wył. ciśnieniowego)
2	.0319	wtyka kompresora 4x16A
3	.0195	wyłącznik termiczny kompresora K2
4	.0279	podstawa pod wył. termiczny kompresora
5	.0078	osłona gumowa wył. termicznego kompresora
6	.0099	osłona filtra kompresora
7	.0201	filtr kompresora
8	.0490	dekiel kompresora pod filtr
9	.0306	głowica kompresora
10	.0241	szybkozłącze EWO kompresora z gw. zew. 1/4"
11	.0298	zawór bezpieczeństwa kompresora 3,5 BAR
12	.0511	rączka kompresora
13	.0102	gumowa membrana kompresora
14	.0276	płyta zaworu głowicy dolna
15	.0191	płyta zaworu głowicy górna
16	.0291	pierścień uszczelniający
17	.0189	tłok
18	.0505	śrubunek rozbierany 1/4" gw. zew. / zew.
19	.0230	króciec 1/4" gw. zew. na wąż 9 mm
20	.0220/1	wyłącznik ciśnieniowy kompresora 400V
21	.0228	trójnik do wył. ciśnieniowego
22	.0106	zawór zwrotny
23	.0229	kolanko 1/4" gw. zew. / zew.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24




25



26



27




28



pos	kod produktu	nazwa
1	.0174	kostka do wyłącznika ciśnieniowego wod./pow.
2	.0448	wył. ciśnieniowy woda 1,9 (2,2) BAR
3	.0122	wył. ciśnieniowy powietrze 0,9 (1,2) BAR
4	.0292	osłona gumowa manometru wody
5	.0076	manometr do wody 0-16 BAR 1/4" gw. zew.
6	.0365	zawór iglicowy do wody 1/2"
7	.0023	zawór elektromagnetyczny do wody 42V 1/2"
8	.0103	reduktor ciśnienia wody D06F 1/2" z filtrem
9	.0489	zawór reduktora ciśnienia wody z o-ringiem
10	.0105	sitko reduktora ciśnienia wody
11	.0104	sitko wody (stożek)
12	.0351	nakrętka wodomierza z uszczelką
13	.0057	pływak wodomierza
14	.0035	rurka wodomierza 150-1500 l/h
15	.0347/1	przedłużka 1/2" 8cm
16	.0494	kolanko 3/8" gw. zew / wew 90 stopni
17	.0252	trójnik 1/2" gw. wew / wew / wew
18	.0238	kolanko 1/2" gw. zew / wew 90 stopni
19	.0310	króciec 3/8" gw. zew. na wąż 12,5mm
20	.0146	zawór spustowy do wody 1/2" gw. zew.
21	.0296	wtyk EWO z końcówką do węża 1/2" 35BAR
22	.0397	króciec 1/2" gw. zew. na wąż 12,5mm
23	.0347/2	przedłużka 1/2" 2cm
24	.0253	nypel 1/2" gw. zew / zew
25	.0493	kranik kulowy 1/2" gw. zew / wew
26	.0203	śrubunek 1/2" z uszczelką gw. wew / zew

27	.0392/1	moduł wodno-powietrzny nierdzewny
28	.0392/2	moduł wodno-powietrzny zwykły lakierowany



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



pos	kod produktu	nazwa
1	.0094	pompa wody 50M 230V (bez osprzętu)
2	.0254	wtyczka szuko 230V
3	.0211	kolanko 1" gw. zew / wew
4	.0188	złączka geka 1" gw. zew. z uszczelką gumową
5	.0212	redukcja 1" gw. zew. na 3/4" gw. wew.
6	.0187	złączka geka 3/4" gw. zew. z uszczelką gumową
7	.0580	obejma węża wodnego 3/4"
8	.0019	złączka geka 3/4" z tuleją na wąż i z uszczelką gumową
9	.0271	wąż gumowy 3/4" 1,40 m
10	.0104	filtr stożkowy do wody



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



pos	kod produktu	nazwa
1	.0293	wtyka sprzętowa 5x32A
2	.0467/N	gniazdo niebieskie 230V
3	.0467/S	gniazdo szare 230V
4	.0093	transformator
5	.0294	gniazdo kompresora 4x16A
6	.0169	gniazdo motoreduktora głównego 7x16A
7	.0269	przełącznik ręczne - 0 - automatyczne
8	.0198	przełącznik obrotów
9	.0297	wyłącznik ochronny silnika 1,6-2,5A
10	.0277	wyłącznik ochronny silnika 10-16A
11	.0449	bezpiecznik B16
12	.0155	wyłącznik główny
13	.0463	kpl. przycisk czerwony STOP 0370 zawiera (0304 przejściowy el. mocujący + 0295 el. stykowy K01)
14	.0464	kpl. przycisk zielony START zawiera (0304 przejściowy el. mocujący + 0370 el. stykowy K10 + 0301 el. oprawki lamp z diodą led + 0080 rezystor)
15	.0465	kpl. przycisk czarny wody KRANIK zawiera (0304 przejściowy el. mocujący + 0370 el. stykowy K10 + 0550 szyldzik)
16	.0421	kpl. lampa czerwona sygnalizacyjna zawiera (0304 przejściowy el. mocujący + 0301 el. oprawki lamp z diodą led + 0080 rezystor)
17	.0039	stycznik DIL -EM10 42V
18	.0193	nadstawka 11 DIL EM
19	.0038	stycznik główny DILEM 25-10
20	.0110	nadstawka DIL M32

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



pos	kod produktu	nazwa
1	.0410	kompresor HANDY K2 230 Volt (bez wtyczki i wył. ciśnieniowego)
2	.0165	przełącznik klixen
3	.0195	wyłącznik termiczny kompresora K2
4	.0279	podstawa pod wył. termiczny
5	.0078	owalna gumowa osłona wył. termicznego
6	.0099	osłona filtra kompresora
7	.0201	filtr kompresora
8	.0490	dekiel kompresora pod filtr
9	.0306	głowica kompresora
10	.0241	szybkozłącze EWO kompresora gw. zew 1/4"
11	.0298	zawór bezpieczeństwa kompresora 3,5 BAR
12	.0511	rączka kompresora
13	.0102	membrana gumowa kompresora
14	.0191	płyta zaworu głowicy górna
15	.0276	płyta zaworu głowicy dolna
16	.0291	pierścień uszczelniający
17	.0189	tłok kompresora
18	.0505	śrubunek 1/4" gw zew / zew
19	.0230	króciec 1/4" gw zew na wąż 9mm
20	.0220/2	wył. ciśnieniowy kompresora 230V
21	.0228	trójnik do wył. ciśnieniowego
22	.0106	zawór zwrotny
23	.0229	kolanko 1/4" gw zew / zew



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



pos	product code	product name
1	.0286	wtyka sprzętowa 230V 3x16A
2	.0467/N	gniazdo niebieskie 230V
3	.0467/S	gniazdo szare 230V
4	.0093	transformator
5	.0169	gniazdo motoreduktora głównego 7x16A
6	.0223	kpl. przełącznik woda / bez wody (dotyczy tylko modeli STRONG MAX) zawiera (0550 zaślepka + 0304 przejściowy el. mocujący + 0370 element stykowy K10)
7	.0269	przełącznik ręczne - 0 - automatyczne
8	.0198	przełącznik obrotów
9	.0155	wyłącznik główny
10	.0421	kpl. lampa czerwona sygnalizacyjna zawiera (0304 przejściowy el. mocujący + 0301 el. oprawki lamp z diodą led + 0080 rezystor)
11	.0465	kpl. przycisk czarny wody KRANIK zawiera (0304 przejściowy el. mocujący + 0370 el. stykowy K10 + 0550 szyldzik)
12	.0464	kpl. przycisk zielony START zawiera (0304 przejściowy el. mocujący + 0370 el. stykowy K10 + 0301 el. oprawki lamp z diodą led + 0080 rezystor)
13	.0463	kpl. przycisk czerwony STOP 0370 zawiera (0304 przejściowy el. mocujący + 0295 el. stykowy K01)
14	.0303	stycznik 230V K1 DILM 12-10
15	.0297	wyłącznik ochrony silnika PKZM01-6,3A
16	.0504	przełącznik 230V PK - 2P (P2 , P3)
17	.0496	przełącznik 230V PK -4PZ (P4)
18	.0178	bezpiecznik B16 230V
19	.0312	stycznik 230V K2 ST 25
20	.0197	przełącznik czasowy uniwersalny PCR-513 (P1,P5)
21	.0190	opornik hamulca falownika
22	.0247/S	falownik SEW
23	.0247/N	falownik NORD
24	.0246/1	kondesator 40mF
25	.0246/2	kondensator 80mF

26	.0168	obudowa 4biegunowa komplet
27	.0461	wkład 4biegunowy komplet
28	.0115	potencjometr 230V

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



pos	product code	product name	
1	.0285	Stator płaszcz BAPRO SILA MAX green	12,5 l/min dla 400 obr/min
2	.0570	Rotor ślimak BAPRO SILA MAX green	
3	.0556	Rotor ślimak BAPRO SILA MAX green z płetwą	
4	.0552	Stator płaszcz BAPRO SILA	21 l/min dla 400 obr/min
5	.0553	Rotor ślimak BAPRO SILA	
6	.0140	Stator płaszcz BAPRO SILA MAX	21 l/min dla 400 obr/min
7	.0143	Rotor ślimak BAPRO SILA MAX	
8	.0239	Rotor ślimak BAPRO SILA MAX z płetwą	
9	.0456	Stator płaszcz BAPRO SILA MAX 230V	24 l/min dla 400 obr/min
10	.0120	Rotor ślimak BAPRO SILA MAX 230V	
11	.0242	Rotor ślimak BAPRO SILA MAX 230V z płetwą	
12	.0196	Stator płaszcz BAPRO SILA MAX wylewka	34 l/min dla 400 obr/min
13	.0219	Rotor ślimak BAPRO SILA MAX wylewka	
14	.0206	Rotor ślimak BAPRO SILA MAX wylewka z płetwą	

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



pos	kod produktu	nazwa
1	.0564	oczyszczacz
2	.0563	plaskownik
3	.0683	podstawa pomp typu D
4	.0399	szpilka mocująca
5	.0151	mieszadło utwardzone
6	.0013	mieszadło utwardzone do tynków lekkich
7	.0568	zabierak
8	.0533/1	obejma zaciskowa (cybant) 14-17
9	.0580	opaska węża wodnego 3/4"
10	.0451	opaska węża 25mm
11	.0452	opaska węża 35mm
12	.0533/2	obejma zaciskowa (cybant) 20-23
13	.0024	piłka czyszcząca 30mm
14	.0268	piłka czyszcząca 40mm
15	.0033	czyszczak pilnik szprycy
16	.0367	klucz do pomp ślimakowych
17	.0546	manometr ciśnienia zaprawy
18	.0318	dodatkowy mieszalnik BAPROMIX
19	.0148	pompa wody 80M 230V

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



pos	product code	product name
1	.0373	złączka geka 3/8" gw. wew. z uszczelką gumową
2	.0022	złączka geka 1/2" gw. wew. z uszczelką gumową
3	.0021	złączka geka 3/4" gw. wew. z uszczelką gumową
4	.0248	złączka geka 1" gw. wew. z uszczelką gumową
5	.0371	złączka geka 3/8" gw. zew. z uszczelką gumową
6	.0186	złączka geka 1/2" gw. zew. z uszczelką gumową
7	.0187	złączka geka 3/4" gw. zew. z uszczelką gumową
8	.0188	złączka geka 1" gw. zew. z uszczelką gumową
9	.0121	złączka geka zaślepka z uszczelką gumową
10	.0018	złączka geka 1/2" z tuleją na wąż i z uszczelką gumową
11	.0019	złączka geka 3/4" z tuleją na wąż i z uszczelką gumową
12	.0372	złączka geka 1" z tuleją na wąż i z uszczelką gumową
13	.0068/A	regulowana dysza zraszająca wody 1/2" z tuleją na wąż 12,5 mm
14	.0068/B	regulowana dysza zraszająca wody 1/2" z tuleją na wąż 12,5 mm i złączka geka
15	.0028	zawór wodny kulowy 3/4"

16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26




27




28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



pos	product code	product name
16	.0056	złącze tynkarskie męskie 25mm z tuleją obrotową na wąż 25mm 50 BAR pod zakucie
17	.0111	złącze tynkarskie damskie 25mm (dwie zapinki) z tuleją na wąż 25mm 50 BAR pod zakucie
18	.0056/OP	złącze tynkarskie męskie 25mm z tuleją obrotową na wąż 25mm 50 BAR pod opaski zaciskowe
19	.0111/OP	złącze tynkarskie damskie 25mm (dwie zapinki) z tuleją na wąż 25mm 50 BAR pod opaski zaciskowe
20	.0485	złącze tynkarskie 35mm damskie (dwie zapinki) z gw wew 1"
21	.0386	złącze tynkarskie 25mm męskie z gw wew 1"
22	.0133	złącze tynkarskie 35mm męskie z gw wew 5/4"
23	.0058	redukcja tynkarska do płukania węża 25mm (męska)
24	.0040	złącze tynkarskie męskie 35mm z tuleją na wąż 35mm 50 BAR pod opaski zaciskowe
25	.0081	złącze tynkarskie damskie 35mm (dwie zapinki) z tuleją na wąż 35mm 50 BAR pod opaski zaciskowe
26	.0096	redukcja tynkarska węża 35mm na 25mm
27	.0413	złącze tynkarskie 35mm damskie (dwie zapinki) z gw wew 1"
28	.0413	złącze tynkarskie 35mm damskie (dwie zapinki) z gw wew 5/4"
29	.0519	redukcja tynkarska do płukania węża 35mm (męska)
30	.0532	redukcja tynkarska do płukania węża 35mm (damska)
31	.0536	złącze tynkarskie 35mm męskie z gw wew 1"
32	.0059	zacisk złącza (zapinka do złącza tynkarskiego)
33	.0060	boleć zacisku złącza (trzcina)
34	.0289	zawleczka
35	.0098	uszczelka gumowa do złączki gea wod-pow
36	.0034	uszczelka gumowa do złącza tynkarskiego 25mm
37	.0097	uszczelka gumowa do złącza tynkarskiego 35mm

1

2

3

4






5

6

7

8



9

10

11

12



13

14

15

16



17

18

19

20



21



22



23



24



25



pos	product code	product name
1	.0311	kpl. główka natryskowa prosta (zawiera dyszę natryskową, śrubę i rurkę powietrza)
2	.0150	kpl. główka natryskowa kątowna (zawiera dyszę natryskową , śrubę i rurkę powietrza)
3	.0341	rurka powietrza szprycy
4	.0430	śruba do szprycy
5	.0555/1P	gumowa stożkowa dysza natryskowa 10mm
6	.0555/2P	gumowa stożkowa dysza natryskowa 12mm
7	.0555/4P	gumowa stożkowa dysza natryskowa 14mm
8	.0202/A	uchwyt do węża szprycy 25mm
9	.0555/1B	gumowa stożkowa dysza natryskowa 10mm czarna
10	.0555/2B	gumowa stożkowa dysza natryskowa 12mm czarna
11	.0055/4B	gumowa stożkowa dysza natryskowa 14mm czarna
12	.0202/B	uchwyt do węża szprycy 35mm
13	.0340	zaworek szprycy 3/8" gw. zew. na wąż 9mm
14	.0487	złącze długiej szprycy tynkarskie damskie 25mm (dwie zapinki) gw. wew. 1" pod zaworek szprycy 3/8"
15	.0522	złącze tynkarskie damskie 25mm (dwie zapinki) 50 BAR gw. wew. 1" obrotowe
16	.0485	złącze tynkarskie damskie 25mm (dwie zapinki) 50 BAR gw. wew. 1"
17	.0059	zacisk złącza (zapinka do złącza tynkarskiego)
18	.0060	boleć zacisku złącza (trzcina)
19	.0533/1	obejma zaciskowa (cybant) 14-17
20	.0371	złączka geka 3/8" gw. zew. z uszczelką gumową
21	.0014	kpl. krótka szprycy natryskowa 30 cm (dla 25mm)
22	.0442	kpl. krótka szprycy natryskowa 30 cm obrotowe złącze (dla 25mm)
23	.0015	kpl. długa szprycy natryskowa 100 cm (dla 25mm)
24	.0144	kpl. długa szprycy natryskowa 100 cm obrotowe złącze (dla 25mm)
25	.0571	kpl. szprycy natryskowa (dla 35mm)

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



pos	product code	product name
1	.0065	wąż materiałowy 25mm zakuty hydraulicznie zawiera złącza tynkarskie męskie obrotowe i damskie z dwoma zapinkami - parametr 10 metrów
2	.0117	wąż materiałowy 25mm zakuty hydraulicznie zawiera złącza tynkarskie męskie obrotowe i damskie z dwoma zapinkami - parametr 15 metrów
3	.0123	wąż materiałowy 25mm zakuty hydraulicznie zawiera złącza tynkarskie męskie obrotowe i damskie z dwoma zapinkami - parametr 20 metrów
4	.0560	wąż powietrzny 1/2' zawiera złączki geka - parametr 11 metrów
5	.0561	wąż powietrzny 1/2' zawiera złączki geka - parametr 16 metrów
6	.0004	wąż powietrzny 1/2' zawiera złączki geka - parametr 20 metrów
7	.0275	wąż wodny 3/4" zawiera złączki geka - parametr 25 metrów
8	.0215	wąż wodny 3/4" zawiera złączki geka - parametr 50 metrów
9	.0483	wąż materiałowy 35mm zawiera złącza tynkarskie męskie i damskie z dwoma zapinkami - parametr 13,3 metrów
10	.0445	wąż materiałowy 35mm zawiera złącza tynkarskie męskie i damskie z dwoma zapinkami - parametr 20 metrów
11	.0526	przewód elektryczny 230V z wtykami OPD żo 3 x 4mm2 - parametr 25 metrów
12	.0233	przejściówka elektryczna 230/400 V
13	.0245	przewód elektryczny 400V z wtykami OPD żo 5 x 4mm2- parametr 25 metrów

1



2



3



4




5



6



7



8



9



10



[illegible]

1



2



3



4



5



6




7




pos	kod produktu	nazwa
1	.0540	kpl. specjalistyczna szpryca natryskowa ze sterowaniem ciśnieniowym
2	.0540/D1	dysza stożkowa stalowa 4mm
3	.0540/D2	dysza stożkowa stalowa 6mm
4	.0540/D3	dysza stożkowa stalowa 8mm
5	.0540/D4	dysza płaska stalowa
6	.0095	pojemnik wyrównawczy agregatu (powiększający objętość zasobnika materiału)
7	.0002	adapter zasypu ręcznego do gruszki pneumatycznego podajnika BAPRO 100/140




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5




- 8
- 9



- 6
- 7
- 18



- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17



- 19
- 20
- 21



- 22
- 23



pos	kod produktu	nazwa
1	.0267	gniazdo
2	.0381	przełącznik główny
3	.0327	lampka sygnalizacyjna gotowość
4	.0377	regulator obrotów
5	.0164	gniazdo przyłącze wody
6	.0261	zbiornik na wodę
7	.0557	filtr wody
8	.0345	transformator zacieraczki
9	.0333	pompa wody
10	.0309	przycisk wody
11	.0051	motoreduktor
12	.0338	zawór zwrotny
13	.0379	dysza wodna zraszająca
14	.0307	uchwyt górny
15	.0054	talerz napędowy z rzepami śr. 40cm
16	.0010	wtyka
17	.0573	przewód zacieraczki 10m
18	.0055	przełącznik zacieraczki włącz/wyłącz
19	.0127/B	gąbka biała z rzepami śr. 40cm
20	.0127/N	gąbka niebieska z rzepami śr. 40cm
21	.0127/C	gąbka brązowa z rzepami śr. 40cm
22	.0531	paca poliuretanowa biała z rzepami śr. 40cm
23	.0453	paca PCV czarna z rzepami śr. 40cm

